# Plaque coupe-feu de propreté DP

Element de finition et de propreté - plaque coupe feu en 2 parties pour une finition esthétique autour du conduit - en acier galvanisé peint - disponible en inox blanc & noir - existe pour plafond horizontal, rampant pente 0° à 15°, 10° à 30°, et 25 à 45°.

## Descriptif technique

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Avec/sans joints conduit fumée** | non |
| **Matière hors conduit de fumée** | ACIER |
| **Compatibilité appareil selon le combustible** | Appareils bois bûches |

### Applications

Evacuations de fumées de chaudières Gaz Fioul standard, basse température et à condensation, bois buches et granulés de bois

# Références produit

| Référence | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur |
|---|---|---|
| **199712** | 125 | 185 |
| **199703** | 130 | 190 |
| **199713** | 139 | 200 |
| **199705** | 150 | 210 |
| **199715** | 153 | 213 |
| **199718** | 180 | 240 |
| **199720** | 200 | 260 |
| **199723** | 230 | 290 |
| **199725** | 250 | 310 |
| **199730** | 300 | 360 |
| **193901** | 125 | 185 |
| **193949** | 130 | 190 |
| **193950** | 139 | 200 |
| **193951** | 150 | 210 |
| **193902** | 153 | 213 |
| **193903** | 180 | 240 |
| **193904** | 200 | 260 |
| **193905** | 230 | 290 |
| **193906** | 250 | 310 |
| **193908** | 300 | 360 |
| **193925** | 125 | 185 |
| **193952** | 130 | 190 |
| **193953** | 139 | 200 |
| **193954** | 150 | 210 |
| **193926** | 153 | 213 |
| **193927** | 180 | 240 |
| **193928** | 200 | 260 |
| **193929** | 230 | 290 |
| **193930** | 250 | 310 |
| **193932** | 300 | 360 |
| **199812** | 125 | 185 |
| **199803** | 130 | 190 |
| **199813** | 139 | 200 |
| **199805** | 150 | 210 |
| **199815** | 153 | 213 |
| **199818** | 180 | 240 |
| **199820** | 200 | 260 |
| **199830** | 300 | 360 |
| **199825** | 250 | 310 |
| **199823** | 230 | 290 |
| **193909** | 125 | 185 |
| **193955** | 130 | 190 |
| **193956** | 139 | 200 |

Lorflex
A Sphering Company

# Fiche produit

## PLAQUE COUPE-FEU DE PROPRETÉ DP

Plus de 30 ans d'expérience

100% professionnels

| Référence | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | |
|---|---|---|---|
| **193957** | 150 | 210 | |
| **193910** | 153 | 213 | |
| **199903** | 130 | 190 | Noir |
| **199913** | 139 | 200 | Noir |
| **199905** | 150 | 210 | Noir |
| **199915** | 153 | 213 | Noir |
| **199918** | 180 | 240 | Noir |
| **199920** | 200 | 260 | Noir |
| **199923** | 230 | 290 | Noir |
| **199925** | 250 | 310 | Noir |
| **199930** | 300 | 360 | Noir |
| **193917** | 125 | 185 | Noir |
| **193961** | 130 | 190 | Noir |
| **193962** | 139 | 200 | Noir |
| **193963** | 150 | 210 | Noir |
| **193918** | 153 | 213 | Noir |
| **193919** | 180 | 240 | Noir |
| **193920** | 200 | 260 | Noir |
| **193921** | 230 | 290 | Noir |
| **193922** | 250 | 310 | Noir |
| **193924** | 300 | 360 | Noir |
| **193941** | 125 | 185 | Noir |
| **193964** | 130 | 190 | Noir |
| **193965** | 139 | 200 | Noir |
| **193966** | 150 | 210 | Noir |
| **193942** | 153 | 213 | Noir |
| **193943** | 180 | 240 | Noir |
| **193944** | 200 | 260 | Noir |
| **193945** | 230 | 290 | Noir |
| **193946** | 250 | 310 | Noir |
| **193948** | 300 | 360 | Noir |
| **193911** | 180 | 240 | |
| **193912** | 200 | 260 | |
| **193913** | 230 | 290 | |
| **193914** | 250 | 310 | |
| **193916** | 300 | 360 | |
| **193933** | 125 | 185 | |
| **193958** | 130 | 190 | |
| **193959** | 139 | 200 | |
| **193960** | 150 | 210 | |
| **193934** | 153 | 213 | |
| **193935** | 180 | 240 | |
| **193936** | 200 | 260 | |
| **193937** | 230 | 290 | |
| **193938** | 250 | 310 | |
| **193940** | 300 | 360 | |
| **199912** | 125 | 185 | Noir |