



## Réduction conique à joints SPI

Réduction droite simple paroi - permet de changer de diamètre dans le conduit de fumée - Paroi en inox 316 -livré avec une bride de sécurité



### Les + produits :

Joint à lèvres monté en usine

## Descriptif technique

### Caractéristiques techniques

<b>Avec/sans joints conduit fumée</b>	Oui
<b>Matière conduit intérieur</b>	INOX316
<b>Compatibilité appareil selon le combustible</b>	Appareils gaz à condensation

### Applications

Tubage et raccordement : Gaz , Fioul, Bois Bûches et Granulés de bois



## Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Diamètre réduit
404234	125	80
404244	125	100
404235	130	80
404236	130	100
404237	130	125
404245	150	80
404246	150	100
404238	150	125
404239	150	130
404240	150	139
404247	153	100
404223	153	125
404248	153	130
404227	153	139
404249	153	150
404250	180	125
404251	180	130
404242	180	150
404252	180	153
404253	200	125
404254	200	130
404243	200	150
404226	200	153
404228	200	180
404335	125	80
404336	125	100
404337	130	80
404338	130	100
404339	150	80
404340	150	100
404341	150	125
404342	150	130
404343	153	80
404344	153	100
404345	153	125
404346	153	130
404347	180	100
404348	180	125
404349	180	130
404350	180	150
404351	180	153
404352	200	100
404353	200	125



Référence	Diamètre intérieur	Diamètre réduit
404354	200	130
404355	200	150
404356	200	153
404357	200	180
404260	250	150
404261	250	153
404262	250	180
404230	250	200
404212	250	230
404215	250	300
404263	300	180
404264	300	200
404216	300	250
404365	250	125
404366	250	130
404367	250	150
404368	250	153
404358	250	180
404359	250	200
404360	300	150
404361	300	153
404362	300	180
404363	300	200
404364	300	250