

NOUVEAU



Coudes DP Orion Bois Énergie

0071-CPR-0004

Coudes 15°, 30°, 45° et 90° pour conduit de fumée double paroi isolé Orion Bois Énergie

Livré avec bride de sécurité

Isolant laine minérale épaisseur 30 mm

Paroi extérieure inox, galva ou peint en noir

Les + produits :

- Existe en 15°, 30°, 45° et 90°

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Type isolant pour conduit isolé	Laine minérale
Épaisseur isolant conduit fumée isolé	30
Avec/sans joints conduit fumée	non
Compatibilité appareil selon le combustible	Appareils granulés de bois Appareils bois bûches
Matière conduit intérieur	INOX444
Matière conduit extérieur	INOX441

Applications

- Appareils à combustible bois et granulés de bois



Références produit

Référence	Angle du changement de direction	Diamètre intérieur	Finition	Disponibilité
060069	15°	130	Inox	En stock
060070	15°	150	Inox	En stock
060071	15°	180	Inox	En stock
060072	15°	200	Inox	Sur demande uniquement
060073	15°	250	Inox	Sur demande uniquement
060074	15°	300	Inox	Sur demande uniquement
060075	30°	130	Inox	En stock
060076	30°	150	Inox	En stock
060077	30°	180	Inox	En stock
060078	30°	200	Inox	En stock
060079	30°	250	Inox	Sur demande uniquement
060080	30°	300	Inox	Sur demande uniquement
060081	45°	130	Inox	En stock
060082	45°	150	Inox	En stock
060083	45°	180	Inox	En stock
060084	45°	200	Inox	En stock
060085	45°	250	Inox	En stock
060086	45°	300	Inox	En stock
060087	90°	130	Inox	En stock
060088	90°	150	Inox	En stock
060089	90°	180	Inox	En stock
060090	90°	200	Inox	En stock
060091	90°	250	Inox	Sur demande uniquement
060092	90°	300	Inox	Sur demande uniquement
060952	15°	Noir mat	130	Sur demande uniquement
060953	15°	Noir mat	150	Sur demande uniquement
060954	15°	Noir mat	180	En stock
060955	15°	Noir mat	200	En stock
060956	15°	Noir mat	250	Sur demande uniquement
060957	15°	Noir mat	300	Sur demande uniquement
060958	30°	Noir mat	130	Sur demande uniquement
060959	30°	Noir mat	150	Sur demande uniquement
060960	30°	Noir mat	180	Sur demande uniquement
060961	30°	Noir mat	200	Sur demande uniquement
060962	30°	Noir mat	250	Sur demande uniquement
060963	30°	Noir mat	300	Sur demande uniquement
060964	45°	Noir mat	130	Sur demande uniquement
060965	45°	Noir mat	150	En stock
060966	45°	Noir mat	180	En stock
060967	45°	Noir mat	200	Sur demande uniquement
060968	45°	Noir mat	250	Sur demande uniquement
060969	45°	Noir mat	300	Sur demande uniquement
060970	90°	Noir mat	130	En stock

Référence	Angle du changement de direction	Diamètre intérieur	Finition	Disponibilité
060971	90°	Noir mat	150	Sur demande uniquement
060972	90°	Noir mat	180	Sur demande uniquement
060973	90°	Noir mat	200	Sur demande uniquement
060974	90°	Noir mat	250	Sur demande uniquement
060975	90°	Noir mat	300	Sur demande uniquement
060301	15°	Galvanisé	130	En stock
060302	15°	Galvanisé	150	En stock
060303	15°	Galvanisé	180	En stock
060304	15°	Galvanisé	200	En stock
060305	15°	Galvanisé	250	Sur demande uniquement
060306	15°	Galvanisé	300	Sur demande uniquement
060307	30°	Galvanisé	130	En stock
060308	30°	Galvanisé	150	En stock
060309	30°	Galvanisé	180	En stock
060310	30°	Galvanisé	200	En stock
060311	30°	Galvanisé	250	En stock
060312	30°	Galvanisé	300	Sur demande uniquement
060313	45°	Galvanisé	130	En stock
060314	45°	Galvanisé	150	En stock
060315	45°	Galvanisé	180	En stock
060316	45°	Galvanisé	200	En stock
060317	45°	Galvanisé	250	En stock
060318	45°	Galvanisé	300	En stock
060319	90°	Galvanisé	130	En stock
060320	90°	Galvanisé	150	En stock
060321	90°	Galvanisé	180	En stock
060322	90°	Galvanisé	200	En stock
060323	90°	Galvanisé	250	Sur demande uniquement
060324	90°	Galvanisé	300	Sur demande uniquement