



## Té à joints à 45°

Accessoire mâle en acier galvanisé à joints permettant le raccordement de deux conduits (de diamètres identiques ou différents) avec un angle de 45°

### Les + produits :

Conforme aux normes NF EN 1506 (dimensions) et NF EN 12237 (résistance et étanchéité)

## Descriptif technique

### Caractéristiques techniques

### Applications

Composant de réseau de ventilation rigide pour créer une branche de réseau



## Références produit

Référence	Angle du changement de direction	Diamètre réduit	Diamètre nominal	Finition
5110779	45°	80	80	Galvanisé
5110780	45°	100	100	Galvanisé
5110782	45°	100	125	Galvanisé
5110743	45°	125	125	Galvanisé
5110784	45°	125	160	Galvanisé
5110744	45°	160	160	Galvanisé
5110787	45°	125	200	Galvanisé
5110786	45°	160	200	Galvanisé
5110745	45°	200	200	Galvanisé
5110940	45°	160	250	Galvanisé
5110941	45°	200	250	Galvanisé
5110746	45°	250	250	Galvanisé
5110946	45°	125	315	Galvanisé
5110945	45°	160	315	Galvanisé
5110944	45°	200	315	Galvanisé
5110943	45°	250	315	Galvanisé
5110942	45°	315	315	Galvanisé
5110952	45°	125	355	Galvanisé
5110951	45°	160	355	Galvanisé
5110950	45°	200	355	Galvanisé
5110949	45°	250	355	Galvanisé
5110948	45°	315	355	Galvanisé
5110947	45°	355	355	Galvanisé
5110959	45°	125	400	Galvanisé
5110958	45°	160	400	Galvanisé
5110957	45°	200	400	Galvanisé
5110956	45°	250	400	Galvanisé
5110955	45°	315	400	Galvanisé
5110954	45°	355	400	Galvanisé
5110953	45°	400	400	Galvanisé
5110967	45°	125	450	Galvanisé
5110966	45°	160	450	Galvanisé
5110965	45°	200	450	Galvanisé
5110964	45°	250	450	Galvanisé
5110963	45°	315	450	Galvanisé
5110962	45°	355	450	Galvanisé
5110961	45°	400	450	Galvanisé
5110960	45°	450	450	Galvanisé
5110974	45°	200	500	Galvanisé
5110973	45°	250	500	Galvanisé
5110972	45°	315	500	Galvanisé
5110971	45°	355	500	Galvanisé
5110970	45°	400	500	Galvanisé



Référence	Angle du changement de direction	Diamètre réduit	Diamètre nominal	Finition
5110969	45°	450	500	Galvanisé
5110968	45°	500	500	Galvanisé
5110980	45°	315	560	Galvanisé
5110979	45°	355	560	Galvanisé
5110978	45°	400	560	Galvanisé
5110977	45°	450	560	Galvanisé
5110976	45°	500	560	Galvanisé
5110975	45°	560	560	Galvanisé
5110987	45°	315	630	Galvanisé
5110986	45°	355	630	Galvanisé
5110985	45°	400	630	Galvanisé
5110984	45°	450	630	Galvanisé
5110983	45°	500	630	Galvanisé
5110982	45°	560	630	Galvanisé
5110981	45°	630	630	Galvanisé