



Té à joints à 90°

Accessoire mâle en acier galvanisé à joints permettant le raccordement de deux conduits (de diamètres identiques ou différents) avec un angle de 90°

Les + produits :

Conforme aux normes NF EN 1506 (dimensions) et NF EN 12237 (résistance et étanchéité)

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Composant de réseau de ventilation rigide pour créer une branche de réseau



Références produit

Référence	Angle du changement de direction	Diamètre réduit	Diamètre nominal	Finition	
5111166	90°	80	80	Galvanisé	
5111167	90°	100	100	Galvanisé	
5110770	90°	100	125	Galvanisé	
5110752	90°	125	125	Galvanisé	
5100006	90°	150	150	Galvanisé	
5110771	90°	160	100	160	Galvanisé
5110772	90°	160	125	160	Galvanisé
5110753	90°	160	160	Galvanisé	
5111102	90°	200	100	200	Galvanisé
5110774	90°	200	125	200	Galvanisé
5110775	90°	200	160	200	Galvanisé
5110754	90°	200	200	Galvanisé	
5110902	90°	250	125	250	Galvanisé
5110776	90°	250	160	250	Galvanisé
5110777	90°	250	200	250	Galvanisé
5110755	90°	250	250	Galvanisé	
5110904	90°	315	125	315	Galvanisé
5110903	90°	315	160	315	Galvanisé
5110778	90°	315	200	315	Galvanisé
5110773	90°	315	250	315	Galvanisé
5110756	90°	315	315	Galvanisé	
5110909	90°	125	355	Galvanisé	
5110908	90°	160	355	Galvanisé	
5110907	90°	200	355	Galvanisé	
5110906	90°	250	355	Galvanisé	
5110905	90°	355	315	355	Galvanisé
5110757	90°	355	355	Galvanisé	
5110915	90°	400	125	400	Galvanisé
5110914	90°	400	160	400	Galvanisé
5110913	90°	400	200	400	Galvanisé
5110912	90°	400	250	400	Galvanisé
5110911	90°	400	315	400	Galvanisé
5110910	90°	400	355	400	Galvanisé
5110758	90°	400	400	Galvanisé	
5110922	90°	450	125	450	Galvanisé
5110921	90°	450	160	450	Galvanisé
5110920	90°	450	200	450	Galvanisé
5110919	90°	450	250	450	Galvanisé
5110918	90°	450	315	450	Galvanisé
5110917	90°	450	355	450	Galvanisé
5110916	90°	450	400	450	Galvanisé
5110759	90°	450	450	Galvanisé	
5110928	90°	500	200	500	Galvanisé



Référence	Angle du changement de direction	Diamètre réduit	Diamètre nominal	Finition	
5110927	90°	500	250	500	Galvanisé
5110926	90°	500	315	500	Galvanisé
5110925	90°	500	355	500	Galvanisé
5110924	90°	500	400	500	Galvanisé
5110923	90°	500	450	500	Galvanisé
5110760	90°	500	500	Galvanisé	
5110933	90°	560	315	560	Galvanisé
5110932	90°	560	355	560	Galvanisé
5110931	90°	560	400	560	Galvanisé
5110930	90°	560	450	560	Galvanisé
5110929	90°	560	500	560	Galvanisé
5110761	90°	560	560	Galvanisé	
5110939	90°	630	315	630	Galvanisé
5110938	90°	630	355	630	Galvanisé
5110937	90°	630	400	630	Galvanisé
5110936	90°	630	450	630	Galvanisé
5110935	90°	630	500	630	Galvanisé
5110934	90°	630	560	630	Galvanisé
5110762	90°	630	630	Galvanisé	