



Réductions standards

Accessoire mâle en acier galvanisé de forme concentrique permettant le raccordement de deux conduits de diamètres différents



Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Permet de gérer une réduction de diamètre de conduit



Références produit

Référence	Finition	Diamètre nominal	Diamètre réduit
093406	Galvanisé	100	80
501809	Galvanisé	125	80
093401	Galvanisé	125	100
501812	Galvanisé	150	80
093403	Galvanisé	150	125
501813	Galvanisé	160	80
093404	Galvanisé	160	100
093405	Galvanisé	160	125
501815	Galvanisé	160	150
501817	Galvanisé	200	80
501818	Galvanisé	200	100
501819	Galvanisé	200	125
501821	Galvanisé	200	160
501825	Galvanisé	250	125
501827	Galvanisé	250	160
501828	Galvanisé	250	200
501830	Galvanisé	315	125
501831	Galvanisé	315	160
501832	Galvanisé	315	200
501833	Galvanisé	315	250
501834	Galvanisé	355	125
501835	Galvanisé	355	160
501836	Galvanisé	355	200
501837	Galvanisé	355	250
501838	Galvanisé	355	315
501839	Galvanisé	400	125
501840	Galvanisé	400	160
501841	Galvanisé	400	200
501842	Galvanisé	400	250
501843	Galvanisé	400	315
501844	Galvanisé	400	355
501845	Galvanisé	450	125
501846	Galvanisé	450	160
501847	Galvanisé	450	250
501848	Galvanisé	450	315
501849	Galvanisé	450	355
501850	Galvanisé	450	400
501851	Galvanisé	500	200
501852	Galvanisé	500	250
501853	Galvanisé	500	315
501854	Galvanisé	500	355
501855	Galvanisé	500	400
501856	Galvanisé	500	450



Référence	Finition	Diamètre nominal	Diamètre réduit
501857	Galvanisé	560	315
501858	Galvanisé	560	355
501859	Galvanisé	560	400
501860	Galvanisé	560	450
501861	Galvanisé	560	500
501862	Galvanisé	630	315
501863	Galvanisé	630	400
501864	Galvanisé	630	450
501865	Galvanisé	630	500
501866	Galvanisé	630	560
501867	Galvanisé	710	450
501868	Galvanisé	710	500
501869	Galvanisé	710	560
501870	Galvanisé	710	630
501871	Galvanisé	800	500
501872	Galvanisé	800	560
501873	Galvanisé	800	630
501874	Galvanisé	800	710
501875	Galvanisé	900	630
501876	Galvanisé	900	710
501877	Galvanisé	900	800