Élément droit DPZ

0071_CPR_0004

Élément droit pour conduit de fumée double paroi isolé série DPZ – livré avec bride de sécurité – isolant laine minérale épaisseur 30 mm – paroi intérieure inox 316 / paroi extérieure inox 304 – existe en longueurs 330, 500, 1000 & 1250 mm

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Type isolant pour conduit isolé	Laine minérale
Epaisseur isolant conduit fumée isolé	30
Avec/sans joints conduit fumée	non
Compatibilité appareil selon le combustible	Appareils gaz à condensation Appareils gaz basse température Appareils gaz standard Appareils granulés de bois Appareils bois bûches Appareils fioul à condensation Appareils fioul basse température Appareils fioul standard
Matière conduit intérieur	INOX316
Matière conduit extérieur	INOX304

Applications

- Évacuations de fumées de chaudières Gaz Fioul standard, basse température et à condensation, bois bûches et granulés de bois

Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Finition	Diamètre extérieur	Longueur générique en mm pour les éléments droits	Disponibilité
181303	130	Inox	190	330	Sur demande uniquement
181313	139	Inox	200	330	Sur demande uniquement
181305	150	Inox	210	330	Sur demande uniquement
181315	153	Inox	213	330	Sur demande uniquement
181318	180	Inox	240	330	Sur demande uniquement
181320	200	Inox	260	330	Sur demande uniquement
181325	250	Inox	310	330	Sur demande uniquement
181330	300	Inox	360	330	Sur demande uniquement
181212	125	Inox	185	500	Sur demande uniquement
181203	130	Inox	190	500	Sur demande uniquement
181213	139	Inox	200	500	Sur demande uniquement
181205	150	Inox	210	500	Sur demande uniquement
181215	153	Inox	213	500	Sur demande uniquement
181218	180	Inox	240	500	Sur demande uniquement
181220	200	Inox	260	500	Sur demande uniquement
181225	250	Inox	310	500	Sur demande uniquement
181230	300	Inox	360	500	Sur demande uniquement
181012	125	Inox	185	1000	Sur demande uniquement
181003	130	Inox	190	1000	Sur demande uniquement
181013	139	Inox	200	1000	Sur demande uniquement
181005	150	Inox	210	1000	Sur demande uniquement
181015	153	Inox	213	1000	Sur demande uniquement
181018	180	Inox	240	1000	Sur demande uniquement
181020	200	Inox	260	1000	Sur demande uniquement
181025	250	Inox	310	1000	Sur demande uniquement
181030	300	Inox	360	1000	Sur demande uniquement
181412	125	Inox	185	1250	Sur demande uniquement
181403	130	Inox	190	1250	Sur demande uniquement
181413	139	Inox	200	1250	Sur demande uniquement
181405	150	Inox	210	1250	Sur demande uniquement
181415	153	Inox	213	1250	Sur demande uniquement
181418	180	Inox	240	1250	Sur demande uniquement
181420	200	Inox	260	1250	Sur demande uniquement
181425	250	Inox	310	1250	Sur demande uniquement
181430	300	Inox	360	1250	Sur demande uniquement
181312	125	Inox	185	330	Sur demande uniquement