



Élément droit DPZ

0071_CPR_0004

Élément droit pour conduit de fumée double paroi isolé série DPZ –
livré avec bride de sécurité – isolant laine minérale épaisseur 30 mm
– paroi intérieure inox 316 / paroi extérieure inox 304 – existe en
longueurs 330, 500, 1000 & 1250 mm

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Type isolant pour conduit isolé	Laine minérale
Épaisseur isolant conduit fumée isolé	30
Avec/sans joints conduit fumée	non
Compatibilité appareil selon le combustible	Appareils gaz à condensation Appareils gaz basse température Appareils gaz standard Appareils granulés de bois Appareils bois bûches Appareils fioul à condensation Appareils fioul basse température Appareils fioul standard
Matière conduit intérieur	INOX316
Matière conduit extérieur	INOX304

Applications

- Évacuations de fumées de chaudières Gaz Fioul standard, basse température et à condensation, bois bûches et granulés de bois

Références produit

Référence	Longueur générique en mm pour les éléments droits	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Finition	Disponibilité
181303	330	130	190	Inox	Sur demande uniquement
181313	330	139	200	Inox	Sur demande uniquement
181305	330	150	210	Inox	Sur demande uniquement
181315	330	153	213	Inox	Sur demande uniquement
181318	330	180	240	Inox	Sur demande uniquement
181320	330	200	260	Inox	Sur demande uniquement
181325	330	250	310	Inox	Sur demande uniquement
181330	330	300	360	Inox	Sur demande uniquement
181212	500	125	185	Inox	Sur demande uniquement
181203	500	130	190	Inox	Sur demande uniquement
181213	500	139	200	Inox	Sur demande uniquement
181205	500	150	210	Inox	Sur demande uniquement
181215	500	153	213	Inox	Sur demande uniquement
181218	500	180	240	Inox	Sur demande uniquement
181220	500	200	260	Inox	Sur demande uniquement
181225	500	250	310	Inox	Sur demande uniquement
181230	500	300	360	Inox	Sur demande uniquement
181012	1000	125	185	Inox	Sur demande uniquement
181003	1000	130	190	Inox	Sur demande uniquement
181013	1000	139	200	Inox	Sur demande uniquement
181005	1000	150	210	Inox	Sur demande uniquement
181015	1000	153	213	Inox	Sur demande uniquement
181018	1000	180	240	Inox	Sur demande uniquement
181020	1000	200	260	Inox	Sur demande uniquement
181025	1000	250	310	Inox	Sur demande uniquement
181030	1000	300	360	Inox	Sur demande uniquement
181412	1250	125	185	Inox	Sur demande uniquement
181403	1250	130	190	Inox	Sur demande uniquement
181413	1250	139	200	Inox	Sur demande uniquement
181405	1250	150	210	Inox	Sur demande uniquement
181415	1250	153	213	Inox	Sur demande uniquement
181418	1250	180	240	Inox	Sur demande uniquement
181420	1250	200	260	Inox	Sur demande uniquement
181425	1250	250	310	Inox	Sur demande uniquement
181430	1250	300	360	Inox	Sur demande uniquement
181312	330	125	185	Inox	Sur demande uniquement