



Manchon non fendu KAIFLEX ST

Manchon isolant flexible à cellules fermées à base de caoutchouc synthétique (élastomère) non fendu.

Polyvalent : idéal en chauffage comme climatisation grâce à sa résistance élevée à la diffusion de la vapeur d'eau et son faible coefficient de conductivité thermique.

Pose avant installation sur tube non monté ou sur tuyauterie déjà installé en découpant et collant le manchon.

Longueur 2 mètres.

Coloris noir.

Difficilement inflammable (Euroclasse BI-s3,d0).

Disponible en épaisseurs 9, 13, 19, 25, 32, 40 et 50 mm

Les + produits :

- Facilité de mise en œuvre : hautement flexible et découpe facile.
- Manchon à très fort pouvoir isolant.
- Anti-condensation.
- Traitement anti bactérien.

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Pour l'isolation des conduites de chauffage, eau froide et chaude sanitaire, climatisation, réfrigération



Références produit

Référence	Epaisseur isolant manchon	Longueur	Finition	Diamètre intérieur
7010001	9	2000.00	Noir	6
7010002	9	2000.00	Noir	8
7010003	9	2000.00	Noir	10
7010004	9	2000.00	Noir	12
7010005	9	2000.00	Noir	15
7010006	9	2000.00	Noir	18
7010007	9	2000.00	Noir	22
7010008	9	2000.00	Noir	25
7010009	9	2000.00	Noir	28
7010010	9	2000.00	Noir	35
7010011	9	2000.00	Noir	42
7010012	9	2000.00	Noir	48
7010013	9	2000.00	Noir	54
7010014	9	2000.00	Noir	60
7010015	9	2000.00	Noir	64
7010016	9	2000.00	Noir	70
7010017	9	2000.00	Noir	76
7010018	9	2000.00	Noir	89
7010019	9	2000.00	Noir	114
7010020	9	2000.00	Noir	125
7010021	13	2000.00	Noir	6
7010022	13	2000.00	Noir	8
7010023	13	2000.00	Noir	10
7010024	13	2000.00	Noir	12
7010025	13	2000.00	Noir	15
7010026	13	2000.00	Noir	18
7010027	13	2000.00	Noir	22
7010029	13	2000.00	Noir	28
7010030	13	2000.00	Noir	35
7010031	13	2000.00	Noir	42
7010032	13	2000.00	Noir	48
7010033	13	2000.00	Noir	54
7010034	13	2000.00	Noir	60
7010035	13	2000.00	Noir	64
7010036	13	2000.00	Noir	70
7010037	13	2000.00	Noir	76
7010038	13	2000.00	Noir	89
7010040	13	2000.00	Noir	108
7010041	13	2000.00	Noir	114
7010042	13	2000.00	Noir	125
7010043	13	2000.00	Noir	140
7010044	13	2000.00	Noir	160
7010045	19	2000.00	Noir	10



Référence	Epaisseur isolant manchon	Longueur	Finition	Diamètre intérieur
7010046	19	2000.00	Noir	12
7010047	19	2000.00	Noir	15
7010048	19	2000.00	Noir	18
7010049	19	2000.00	Noir	22
7010051	19	2000.00	Noir	28
7010052	19	2000.00	Noir	35
7010053	19	2000.00	Noir	42
7010054	19	2000.00	Noir	48
7010055	19	2000.00	Noir	54
7010056	19	2000.00	Noir	60
7010057	19	2000.00	Noir	64
7010058	19	2000.00	Noir	70
7010059	19	2000.00	Noir	76
7010060	19	2000.00	Noir	80
7010061	19	2000.00	Noir	89
7010064	19	2000.00	Noir	114
7010066	19	2000.00	Noir	133
7010069	25	2000.00	Noir	18
7010070	25	2000.00	Noir	22
7010071	25	2000.00	Noir	28
7010072	25	2000.00	Noir	35
7010073	25	2000.00	Noir	42
7010074	25	2000.00	Noir	48
7010075	25	2000.00	Noir	54
7010076	25	2000.00	Noir	60
7010077	25	2000.00	Noir	64
7010078	25	2000.00	Noir	70
7010079	25	2000.00	Noir	76
7010080	25	2000.00	Noir	89
7010081	25	2000.00	Noir	114
7010082	25	2000.00	Noir	140
7010083	32	2000.00	Noir	18
7010084	32	2000.00	Noir	22
7010086	32	2000.00	Noir	28
7010087	32	2000.00	Noir	35
7010088	32	2000.00	Noir	42
7010089	32	2000.00	Noir	48
7010090	32	2000.00	Noir	54
7010091	32	2000.00	Noir	60
7010092	32	2000.00	Noir	64
7010093	32	2000.00	Noir	70
7010094	32	2000.00	Noir	76
7010095	32	2000.00	Noir	80
7010096	32	2000.00	Noir	89
7010098	32	2000.00	Noir	108
7010099	32	2000.00	Noir	114
7010101	32	2000.00	Noir	140
7010102	32	2000.00	Noir	160
7010179	40	2000.00	Noir	18
7010180	40	2000.00	Noir	28
7010181	40	2000.00	Noir	35