



Manchon non fendu K-FLEX STT

Manchon isolant ?exible à cellules fermées à base de caoutchouc synthétique (élastomère) non fendu

Polyvalent : idéal en chauffage comme climatisation grâce à sa résistance élevée à la diffusion de la vapeur d'eau et son faible coefficient de conductivité thermique

Pose avant installation sur tube non monté ou sur tuyauterie déjà installée en découpant et collant le manchon

Longueur 2 mètres

Coloris noir

Difficilement inflammable (Euroclasse BI-s3,d0)

Disponible en épaisseurs 9, 13, 19, 25, 32, 40 et 50 mm

Les + produits :

- Facilité de mise en œuvre : hautement ?exible et découpe facile
- Manchon à très fort pouvoir isolant
- Anti-condensation
- Excellente résistance aux agents chimiques, aux moisissures, aux parasites, à l'ozone

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Pour l'isolation des conduites de chauffage, eau froide et chaude sanitaire, climatisation, réfrigération.



Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Finition	Longueur	Epaisseur isolant manchon
7010197	12	Noir	2000.00	9
7010198	15	Noir	2000.00	9
7010199	18	Noir	2000.00	9
7010200	22	Noir	2000.00	9
7010201	28	Noir	2000.00	9
7010202	35	Noir	2000.00	9
7010203	42	Noir	2000.00	9
7010204	48	Noir	2000.00	9
7010205	54	Noir	2000.00	9
7010206	60	Noir	2000.00	9
7010207	64	Noir	2000.00	9
7010208	76	Noir	2000.00	9
7010209	89	Noir	2000.00	9
7010210	114	Noir	2000.00	9
7010211	12	Noir	2000.00	13
7010212	15	Noir	2000.00	13
7010213	18	Noir	2000.00	13
7010214	22	Noir	2000.00	13
7010215	28	Noir	2000.00	13
7010216	35	Noir	2000.00	13
7010217	42	Noir	2000.00	13
7010218	48	Noir	2000.00	13
7010219	54	Noir	2000.00	13
7010220	60	Noir	2000.00	13
7010221	64	Noir	2000.00	13
7010222	70	Noir	2000.00	13
7010223	76	Noir	2000.00	13
7010224	89	Noir	2000.00	13
7010225	114	Noir	2000.00	13
7010226	12	Noir	2000.00	19
7010227	15	Noir	2000.00	19
7010228	18	Noir	2000.00	19
7010229	22	Noir	2000.00	19
7010230	28	Noir	2000.00	19
7010231	219	Noir	2000.00	19
7010232	35	Noir	2000.00	19
7010233	42	Noir	2000.00	19
7010234	48	Noir	2000.00	19
7010235	54	Noir	2000.00	19
7010236	60	Noir	2000.00	19
7010237	64	Noir	2000.00	19
7010238	70	Noir	2000.00	19
7010239	76	Noir	2000.00	19



Référence	Diamètre intérieur	Finition	Longueur	Epaisseur isolant manchon
7010240	89	Noir	2000.00	19
7010241	108	Noir	2000.00	19
7010242	114	Noir	2000.00	19
7010243	18	Noir	2000.00	25
7010244	22	Noir	2000.00	25
7010245	28	Noir	2000.00	25
7010246	219	Noir	2000.00	25
7010247	35	Noir	2000.00	25
7010248	42	Noir	2000.00	25
7010249	48	Noir	2000.00	25
7010250	54	Noir	2000.00	25
7010251	60	Noir	2000.00	25
7010252	64	Noir	2000.00	25
7010253	70	Noir	2000.00	25
7010254	76	Noir	2000.00	25
7010255	89	Noir	2000.00	25
7010256	114	Noir	2000.00	25
7010257	18	Noir	2000.00	32
7010258	22	Noir	2000.00	32
7010259	28	Noir	2000.00	32
7010260	35	Noir	2000.00	32
7010261	42	Noir	2000.00	32
7010262	48	Noir	2000.00	32
7010263	54	Noir	2000.00	32
7010264	60	Noir	2000.00	32
7010265	64	Noir	2000.00	32
7010266	70	Noir	2000.00	32
7010267	76	Noir	2000.00	32
7010268	89	Noir	2000.00	32
7010269	114	Noir	2000.00	32
7010270	28	Noir	2000.00	40
7010271	35	Noir	2000.00	40
7010272	42	Noir	2000.00	40
7010273	48	Noir	2000.00	40
7010274	54	Noir	2000.00	40
7010275	60	Noir	2000.00	40
7010276	64	Noir	2000.00	40
7010277	76	Noir	2000.00	40
7010278	89	Noir	2000.00	40
7010279	114	Noir	2000.00	40
7010280	140	Noir	2000.00	40
7010281	160	Noir	2000.00	40
7010282	170	Noir	2000.00	40
7110057	22	Noir	2000.00	50
7110058	28	Noir	2000.00	50
7110059	35	Noir	2000.00	50
7110060	42	Noir	2000.00	50
7110061	48	Noir	2000.00	50
7110062	54	Noir	2000.00	50
7110063	60	Noir	2000.00	50
7110064	64	Noir	2000.00	50