




## Coquille laine de roche revêtu aluminium



Coquille concentrique en laine de roche pourvue d'une feuille d'aluminium renforcée, fendue sur sa longueur et munie d'une languette autocollante

Appellation commerciale : Thermo-teK PS Eco Alu  
Température d'utilisation : jusqu'à +450 °C (la température de surface de la feuille alu ne peut pas dépasser les +80°C à cause de la bande adhésive)

Classement au feu : Euroclasse A1

Point de fusion des fibres (DIN 4102-17) ? 1000°C

Densité indicative : 80 kg/m

Bonne résistance à la compression

Disponible sur différents diamètres en épaisseurs 25, 30, 40, 50, 60 et 80 mm

Longueur 1,2 mètre

Vendu par carton complet sur Internet

### Les + produits :

- Meilleure performance isolante : l'orientation des fibres en couches concentriques assure des propriétés thermiques constantes
- Perte sur chantier : Matière homogène qui ne s'arrache pas quand on la manipule
- Meilleur pour l'environnement et la santé : moins de dégagement de poussière et faible émission de COV

## Descriptif technique

### Caractéristiques techniques

URL <https://www.youtube.com/watch?v=Vx8HLA0Cuh4>  
Video  
Produit  
ou  
Article

### Applications

Pour l'isolation thermique et acoustique des conduites dans les installations de chauffage.



## Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Longueur	Epaisseur isolant coquille
700345	18	1200.00	25
700346	22	1200.00	25
700347	28	1200.00	25
700348	35	1200.00	25
700349	42	1200.00	25
700350	48	1200.00	25
700351	60	1200.00	25
700352	64	1200.00	25
700353	76	1200.00	25
700354	89	1200.00	25
700355	102	1200.00	25
700356	108	1200.00	25
700357	114	1200.00	25
700358	140	1200.00	25
700359	18	1200.00	30
700360	22	1200.00	30
700361	28	1200.00	30
700362	35	1200.00	30
700363	42	1200.00	30
700364	48	1200.00	30
700365	54	1200.00	30
700366	60	1200.00	30
700367	64	1200.00	30
700368	76	1200.00	30
700369	89	1200.00	30
700370	102	1200.00	30
700371	108	1200.00	30
700372	114	1200.00	30
700373	140	1200.00	30
700374	159	1200.00	30
700375	22	1200.00	40
700376	28	1200.00	40
700377	35	1200.00	40
700378	42	1200.00	40
700379	48	1200.00	40
700380	60	1200.00	40
700381	64	1200.00	40
700382	76	1200.00	40
700383	89	1200.00	40
700384	102	1200.00	40
700385	108	1200.00	40
700386	114	1200.00	40
700387	140	1200.00	40



Référence	Diamètre intérieur	Longueur	Epaisseur isolant coquille
700388	159	1200.00	40
700389	35	1200.00	50
700390	42	1200.00	50
700391	48	1200.00	50
700392	60	1200.00	50
700393	64	1200.00	50
700394	76	1200.00	50
700395	89	1200.00	50
700396	102	1200.00	50
700397	108	1200.00	50
700398	114	1200.00	50
700400	140	1200.00	50
700401	159	1200.00	50
700402	35	1200.00	60
700404	42	1200.00	60
700405	48	1200.00	60
700406	60	1200.00	60
700407	64	1200.00	60
700408	76	1200.00	60
700409	89	1200.00	60
700410	102	1200.00	60
700411	108	1200.00	60
700412	114	1200.00	60
700413	133	1200.00	60
700414	140	1200.00	60
700415	159	1200.00	60
700416	60	1200.00	80
700417	64	1200.00	80
700418	76	1200.00	80
700419	89	1200.00	80
700420	102	1200.00	80
700421	108	1200.00	80
700422	114	1200.00	80
700423	133	1200.00	80
700424	140	1200.00	80
700425	159	1200.00	80