



Coquille laine de roche revêtu aluminium

Coquille concentrique en laine de roche pourvue d'une feuille d'aluminium renforcée, fendue sur sa longueur et munie d'une languette autocollante

Appellation commerciale : Thermo-teK PS Eco Alu
Température d'utilisation : jusqu'à +450 °C (la température de surface de la feuille alu ne peut pas dépasser les +80°C à cause de la bande adhésive)

Classement au feu : Euroclasse A1

Point de fusion des fibres (DIN 4102-17) ? 1000°C

Densité indicative : 80 kg/m

Bonne résistance à la compression

Disponible sur différents diamètres en épaisseurs 25, 30, 40, 50, 60 et 80 mm

Longueur 1,2 mètre

Vendu par carton complet sur Internet

Les + produits :

- Meilleure performance isolante : l'orientation des fibres en couches concentriques assure des propriétés thermiques constantes
- Perte sur chantier : Matière homogène qui ne s'arrache pas quand on la manipule
- Meilleur pour l'environnement et la santé : moins de dégagement de poussière et faible émission de COV

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

URL <https://www.youtube.com/watch?v=Vx8HLA0Cuh4>
Video
Produit
ou
Article

Applications

Pour l'isolation thermique et acoustique des conduites dans les installations de chauffage.



Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Longueur	Epaisseur isolant coquille
7100013	18	1200.00	25
7100014	22	1200.00	25
7100015	28	1200.00	25
7100016	35	1200.00	25
7100017	42	1200.00	25
7100018	48	1200.00	25
7100019	60	1200.00	25
7100020	64	1200.00	25
7100021	76	1200.00	25
7100022	89	1200.00	25
7100023	102	1200.00	25
7100024	108	1200.00	25
7100025	114	1200.00	25
7100027	140	1200.00	25
7100030	18	1200.00	30
7100031	22	1200.00	30
7100032	28	1200.00	30
7100033	35	1200.00	30
7100034	42	1200.00	30
7100035	48	1200.00	30
7100364	54	1200.00	30
7100036	60	1200.00	30
7100037	64	1200.00	30
7100038	76	1200.00	30
7100039	89	1200.00	30
7100040	102	1200.00	30
7100041	108	1200.00	30
7100042	114	1200.00	30
7100044	140	1200.00	30
7100045	159	1200.00	30
7100047	22	1200.00	40
7100048	28	1200.00	40
7100049	35	1200.00	40
7100050	42	1200.00	40
7100051	48	1200.00	40
7100052	60	1200.00	40
7100053	64	1200.00	40
7100054	76	1200.00	40
7100055	89	1200.00	40
7100056	102	1200.00	40
7100057	108	1200.00	40
7100058	114	1200.00	40
7100060	140	1200.00	40



Référence	Diamètre intérieur	Longueur	Epaisseur isolant coquille
7100061	159	1200.00	40
7100064	35	1200.00	50
7100065	42	1200.00	50
7100066	48	1200.00	50
7100067	60	1200.00	50
7100068	64	1200.00	50
7100069	76	1200.00	50
7100070	89	1200.00	50
7100071	102	1200.00	50
7100072	108	1200.00	50
7100073	114	1200.00	50
7100075	140	1200.00	50
7100076	159	1200.00	50
7100079	35	1200.00	60
7100080	42	1200.00	60
7100081	48	1200.00	60
7100082	60	1200.00	60
7100083	64	1200.00	60
7100084	76	1200.00	60
7100085	89	1200.00	60
7100086	102	1200.00	60
7100087	108	1200.00	60
7100088	114	1200.00	60
7100089	133	1200.00	60
7100090	140	1200.00	60
7100091	159	1200.00	60
7100174	60	1200.00	80
7100175	64	1200.00	80
7100176	76	1200.00	80
7100177	89	1200.00	80
7100178	102	1200.00	80
7100179	108	1200.00	80
7100180	114	1200.00	80
7100181	133	1200.00	80
7100182	140	1200.00	80
7100183	159	1200.00	80