

Fiche produit SOLIN PLOMB + LARMIER 3CEP CONCENTRIQUE









Solin plomb + larmier 3CEp concentrique

0071_CPR_24753 0071_CPR_23062 permet de réaliser l'étanchéité entre le terminal et le toit - compatible avec des pentes de 0° à 45° - base en plomb larmier en inox 304 - existes en pente 0/15° 10/30° et 25/45°

Les + produits :

Titulaire d'un avis technique

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Compatibilité appareil selon le combustible	Appareils gaz à condensation		
Télécharger l'objet BIM 2	https://www.bimandco.com/fr/objets-bim/9271-joncoux-solin-plomb-larmier-10degre-a-30degre/details		
Télécharger l'objet BIM 3	https://www.bimandco.com/fr/objets-bim/9270-joncoux-solin-plomb-larmier-0degre-a-15degre/details		
Matière hors conduit de fumée	INOX316		

Applications

Chaudières individuelles gaz à condensation





Ioncoux Fiche produit SOLIN PLOMB + LARMIER 3CEP CONCENTRIQUE







Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Angle pente solin	Disponibilité	
740011	80	130	0 à 15°	Sur demande uniquement	
747410	100	150	0 à 15°	Sur demande uniquement	
747411	110	Inox	180	0 à 15°	Sur demande uniquemen
747413	130	Inox	200	0 à 15°	Sur demande uniquemen
747418	180	Inox	250	0 à 15°	Sur demande uniquement
747423	230	350	0 à 15°	Sur demande uniquement	
740012	80	Inox	130	10 à 30°	En stock
747510	100	Inox	150	10 à 30°	En stock
747511	110	Inox	180	10 à 30°	En stock
747513	130	Inox	200	10 à 30°	En stock
747518	180	Inox	250	10 à 30°	Sur demande uniquement
747523	230	350	10 à 30°	Sur demande uniquement	
740013	80	Inox	130	25 à 45°	Sur demande uniquemen
747610	100	Inox	150	25 à 45°	En stock
747611	110	Inox	180	25 à 45°	En stock
747613	130	Inox	200	25 à 45°	En stock
747618	180	Inox	250	25 à 45°	Sur demande uniquemen
747623	230	350	25 à 45°	Sur demande uniquement	
740052	180	Noir	250	25 à 45°	En stock
740053	230	Noir	350	25 à 45°	Sur demande uniquemen