


Solin plomb avec larmier DP

0071_CPR_0004

Elément d'étanchéité série DPZ/DPY - permet de réaliser l'étanchéité entre le conduit double paroi et le toit - base en plomb - cône en inox 316 - livré avec un larmier en inox 316 - existe en pentes 0/15° 10/30° et 25/45°



Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Avec/sans joints conduit fumée	non
Matière hors conduit de fumée	INOX316
Compatibilité appareil selon le combustible	Appareils gaz à condensation Appareils bois bûches Appareils granulés de bois Appareils fuel standard Appareils fuel basse température Appareils fuel à condensation Appareils gaz standard Appareils gaz basse température

Applications

Evacuations de fumées de chaudières Gaz Fioul standard, basse température et à condensation, bois bûches et granulés de bois

Références produit

Référence	Angle pente solin	Diamètre intérieur	Disponibilité
197412	0 à 15°	125	Sur demande uniquement
197403	0 à 15°	130	Sur demande uniquement
197413	0 à 15°	139	Sur demande uniquement
197405	0 à 15°	150	Sur demande uniquement
381038	25 à 45°	153	213 En stock
381039	25 à 45°	180	240 En stock
380175	25 à 45°	200	260 En stock
380177	25 à 45°	230	290 Sur demande uniquement
197415	0 à 15°	153	En stock
197418	0 à 15°	180	En stock
197420	0 à 15°	200	En stock
197423	0 à 15°	230	Sur demande uniquement
197425	0 à 15°	250	Sur demande uniquement
197428	0 à 15°	Sur demande uniquement	
197430	0 à 15°	300	Sur demande uniquement
197512	10 à 30°	125	En stock
197503	10 à 30°	130	En stock
197513	10 à 30°	139	En stock
197505	10 à 30°	150	En stock
197515	10 à 30°	153	En stock
197518	10 à 30°	180	En stock
197520	10 à 30°	200	En stock
197523	10 à 30°	230	En stock
197525	10 à 30°	250	En stock
197528	10 à 30°	Sur demande uniquement	
197530	10 à 30°	300	Sur demande uniquement
197612	25 à 45°	125	En stock
197603	25 à 45°	130	En stock
197613	25 à 45°	139	En stock
197605	25 à 45°	150	En stock
197615	25 à 45°	153	En stock
197618	25 à 45°	180	En stock
197620	25 à 45°	200	En stock
197623	25 à 45°	230	En stock
197625	25 à 45°	250	En stock
197628	25 à 45°	Sur demande uniquement	
197630	25 à 45°	300	Sur demande uniquement
380062	10 à 30°	Sur demande uniquement	
380063	10 à 30°	Sur demande uniquement	
380064	10 à 30°	Sur demande uniquement	
380065	10 à 30°	Sur demande uniquement	
380066	25 à 45°	Sur demande uniquement	
380067	25 à 45°	Sur demande uniquement	

Référence	Angle pente solin	Diamètre intérieur	Disponibilité
380068	25 à 45°	Sur demande uniquement	
380069	25 à 45°	Sur demande uniquement	
380164	10 à 30°	153	En stock
380165	10 à 30°	180	Sur demande uniquement
380166	10 à 30°	200	Sur demande uniquement
380167	10 à 30°	230	Sur demande uniquement