



Tés standard à 90°

Accessoire mâle en acier galvanisé permettant le raccordement de deux conduits (de diamètres identiques ou différents) avec un angle de 90°

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Composant de réseau de ventilation rigide pour créer une branche de réseau



Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Diamètre réduit
502265	80	80
502266	1000	1000
502267	100	80
093010	100	100
502268	1250	1250
502269	125	80
093101	125	100
093012	125	125
093102	150	100
093015	150	150
502270	160	80
093104	160	100
093105	160	125
093016	160	160
502272	200	100
502273	200	125
502274	200	160
502275	200	200
502277	250	125
502278	250	160
502279	250	200
502280	250	250
502281	315	125
502282	315	160
502283	315	200
502284	315	250
502285	315	315
502286	355	125
502287	355	160
502288	355	200
502289	355	250
502290	355	315
502291	355	355
502292	400	125
502293	400	160
502294	400	200
502295	400	250
502296	400	315
502297	400	355
502298	400	400
502299	450	125
502300	450	160
502301	450	200



Référence	Diamètre intérieur	Diamètre réduit
502302	450	250
502303	450	315
502304	450	355
502305	450	400
502306	450	450
502307	500	125
502308	500	160
502309	500	200
502310	500	250
502311	500	315
502312	500	355
502313	500	400
502314	500	450
502315	500	500
502316	560	160
502317	560	200
502318	560	250
502319	560	315
502320	560	355
502321	560	400
502322	560	450
502323	560	500
502324	560	560
502325	630	160
502326	630	200
502327	630	250
502328	630	315
502329	630	355
502330	630	400
502331	630	450
502332	630	500
502333	630	560
502334	630	630
502335	710	710
502336	800	800
502337	900	900