



Réductions standards

Accessoire mâle en acier galvanisé de forme concentrique permettant le raccordement de deux conduits de diamètres différents



Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Permet de gérer une réduction de diamètre de conduit



Références produit

| Référence | Diamètre intérieur | Finition | Diamètre réduit |
|-----------|--------------------|-----------|-----------------|
| 093406 | 100 | Galvanisé | 80 |
| 501809 | 125 | Galvanisé | 80 |
| 093401 | 100 | Galvanisé | 100 |
| 501812 | 150 | Galvanisé | 80 |
| 093403 | 125 | Galvanisé | 125 |
| 501813 | 160 | Galvanisé | 80 |
| 093404 | 160 | Galvanisé | 100 |
| 093405 | 160 | Galvanisé | 125 |
| 501815 | 160 | Galvanisé | 150 |
| 501817 | 200 | Galvanisé | 80 |
| 501818 | 200 | Galvanisé | 100 |
| 501819 | 200 | Galvanisé | 125 |
| 501821 | 200 | Galvanisé | 160 |
| 501825 | 250 | Galvanisé | 125 |
| 501827 | 250 | Galvanisé | 160 |
| 501828 | 250 | Galvanisé | 200 |
| 501830 | 315 | Galvanisé | 125 |
| 501831 | 315 | Galvanisé | 160 |
| 501832 | 315 | Galvanisé | 200 |
| 501833 | 315 | Galvanisé | 250 |
| 501834 | 355 | Galvanisé | 125 |
| 501835 | 355 | Galvanisé | 160 |
| 501836 | 355 | Galvanisé | 200 |
| 501837 | 355 | Galvanisé | 250 |
| 501838 | 355 | Galvanisé | 315 |
| 501839 | 400 | Galvanisé | 125 |
| 501840 | 400 | Galvanisé | 160 |
| 501841 | 400 | Galvanisé | 200 |
| 501842 | 400 | Galvanisé | 250 |
| 501843 | 400 | Galvanisé | 315 |
| 501844 | 400 | Galvanisé | 355 |
| 501845 | 450 | Galvanisé | 125 |
| 501846 | 450 | Galvanisé | 160 |
| 501847 | 450 | Galvanisé | 250 |
| 501848 | 450 | Galvanisé | 315 |
| 501849 | 450 | Galvanisé | 355 |
| 501850 | 450 | Galvanisé | 400 |
| 501851 | 500 | Galvanisé | 200 |
| 501852 | 500 | Galvanisé | 250 |
| 501853 | 500 | Galvanisé | 315 |
| 501854 | 500 | Galvanisé | 355 |
| 501855 | 500 | Galvanisé | 400 |
| 501856 | 500 | Galvanisé | 450 |



| Référence | Diamètre intérieur | Finition | Diamètre réduit |
|-----------|--------------------|-----------|-----------------|
| 501857 | 560 | Galvanisé | 315 |
| 501858 | 560 | Galvanisé | 355 |
| 501859 | 560 | Galvanisé | 400 |
| 501860 | 560 | Galvanisé | 450 |
| 501861 | 560 | Galvanisé | 500 |
| 501862 | 630 | Galvanisé | 315 |
| 501863 | 630 | Galvanisé | 400 |
| 501864 | 630 | Galvanisé | 450 |
| 501865 | 630 | Galvanisé | 500 |
| 501866 | 630 | Galvanisé | 560 |
| 501867 | 710 | Galvanisé | 450 |
| 501868 | 710 | Galvanisé | 500 |
| 501869 | 710 | Galvanisé | 560 |
| 501870 | 710 | Galvanisé | 630 |
| 501871 | 800 | Galvanisé | 500 |
| 501872 | 800 | Galvanisé | 560 |
| 501873 | 800 | Galvanisé | 630 |
| 501874 | 800 | Galvanisé | 710 |
| 501875 | 900 | Galvanisé | 630 |
| 501876 | 900 | Galvanisé | 710 |
| 501877 | 900 | Galvanisé | 800 |