Coude à joints

Accessoire mâle en acier galvanisé à joints avec bords retournés

Pièces embouties jusqu'au Ø 200 mm, puis assemblées par segments et étanchéifées par mastic pour les Ø supérieurs

Rayon de courbure = 1 x Ø

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Applications

Composant de réseau de ventilation rigide permettant le changement de direction du réseau

Références produit

Référence	Finition	Diamètre nominal	Angle du changement de direction
500216	Galvanisé	100	15°
500217	Galvanisé	125	15°
500218	Galvanisé	150	15°
500219	Galvanisé	160	15°
500220	Galvanisé	200	15°
500238	Galvanisé	100	30°
500239	Galvanisé	125	30°
500240	Galvanisé	150	30°
500241	Galvanisé	160	30°
500242	Galvanisé	200	30°
500243	Galvanisé	250	30°
500244	Galvanisé	315	30°
500265	Galvanisé	80	45°
500266	Galvanisé	100	45°
500267	Galvanisé	125	45°
500268	Galvanisé	150	45°
500269	Galvanisé	160	45°
500270	Galvanisé	200	45°
500271	Galvanisé	250	45°
500272	Galvanisé	315	45°
500273	Galvanisé	355	45°
500274	Galvanisé	400	45°
500275	Galvanisé	450	45°
500276	Galvanisé	500	45°
500277	Galvanisé	560	45°
500278	Galvanisé	630	45°
500296	Galvanisé	100	60°
500297	Galvanisé	125	60°
500298	Galvanisé	160	60°
500299	Galvanisé	200	60°
500300	Galvanisé	250	60°
500301	Galvanisé	315	60°
500324	Galvanisé	80	90°
500325	Galvanisé	100	90°
500326	Galvanisé	125	90°
500327	Galvanisé	150	90°
500328	Galvanisé	160	90°
500329	Galvanisé	200	90°
500330	Galvanisé	250	90°
500331	Galvanisé	315	90°
500332	Galvanisé	355	90°
500333	Galvanisé	400	90°
500334	Galvanisé	450	90°

Fiche produit

COUDE À JOINTS

Plus de 30 ans d'expérience

100% professionnels

Référence	Finition	Diamètre nominal	Angle du changement de direction
500335	Galvanisé	500	90°
500336	Galvanisé	560	90°
500337	Galvanisé	630	90°