

NOUVEAU



Coudes DP Orion Bois Énergie

0071-CPR-0004

Coudes 15°, 30°, 45° et 90° pour conduit de fumée double paroi isolé Orion Bois Énergie

Livré avec bride de sécurité

Isolant laine minérale épaisseur 30 mm

Paroi extérieure inox, galva ou peint en noir

Les + produits :

- Existe en 15°, 30°, 45° et 90°

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Type isolant pour conduit isolé	Laine minérale
Épaisseur isolant conduit fumée isolé	30
Avec/sans joints conduit fumée	non
Matière conduit intérieur	INOX444
Matière conduit extérieur	INOX441
Compatibilité appareil selon le combustible	Appareils bois bûches Appareils granulés de bois

Applications

- Appareils à combustible bois et granulés de bois



Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Finition	Angle du changement de direction	Disponibilité
060069	130	Inox	15°	En stock
060070	150	Inox	15°	En stock
060071	180	Inox	15°	En stock
060072	200	Inox	15°	Sur demande uniquement
060073	250	Inox	15°	Sur demande uniquement
060074	300	Inox	15°	Sur demande uniquement
060075	130	Inox	30°	En stock
060076	150	Inox	30°	En stock
060077	180	Inox	30°	En stock
060078	200	Inox	30°	En stock
060079	250	Inox	30°	Sur demande uniquement
060080	300	Inox	30°	Sur demande uniquement
060081	130	Inox	45°	En stock
060082	150	Inox	45°	En stock
060083	180	Inox	45°	En stock
060084	200	Inox	45°	En stock
060085	250	Inox	45°	En stock
060086	300	Inox	45°	En stock
060087	130	Inox	90°	En stock
060088	150	Inox	90°	En stock
060089	180	Inox	90°	En stock
060090	200	Inox	90°	En stock
060091	250	Inox	90°	Sur demande uniquement
060092	300	Inox	90°	Sur demande uniquement
060952	130	Noir mat	15°	Sur demande uniquement
060953	150	Noir mat	15°	Sur demande uniquement
060954	180	Noir mat	15°	En stock
060955	200	Noir mat	15°	En stock
060956	250	Noir mat	15°	Sur demande uniquement
060957	300	Noir mat	15°	Sur demande uniquement
060958	130	Noir mat	30°	Sur demande uniquement
060959	150	Noir mat	30°	Sur demande uniquement
060960	180	Noir mat	30°	Sur demande uniquement
060961	200	Noir mat	30°	Sur demande uniquement
060962	250	Noir mat	30°	Sur demande uniquement
060963	300	Noir mat	30°	Sur demande uniquement
060964	130	Noir mat	45°	Sur demande uniquement
060965	150	Noir mat	45°	En stock
060966	180	Noir mat	45°	En stock
060967	200	Noir mat	45°	Sur demande uniquement
060968	250	Noir mat	45°	Sur demande uniquement
060969	300	Noir mat	45°	Sur demande uniquement
060970	130	Noir mat	90°	En stock

Référence	Diamètre intérieur	Finition	Angle du changement de direction	Disponibilité
060971	150	Noir mat	90°	Sur demande uniquement
060972	180	Noir mat	90°	Sur demande uniquement
060973	200	Noir mat	90°	Sur demande uniquement
060974	250	Noir mat	90°	Sur demande uniquement
060975	300	Noir mat	90°	Sur demande uniquement
060301	130	Galvanisé	15°	En stock
060302	150	Galvanisé	15°	En stock
060303	180	Galvanisé	15°	En stock
060304	200	Galvanisé	15°	En stock
060305	250	Galvanisé	15°	Sur demande uniquement
060306	300	Galvanisé	15°	Sur demande uniquement
060307	130	Galvanisé	30°	En stock
060308	150	Galvanisé	30°	En stock
060309	180	Galvanisé	30°	En stock
060310	200	Galvanisé	30°	En stock
060311	250	Galvanisé	30°	En stock
060312	300	Galvanisé	30°	Sur demande uniquement
060313	130	Galvanisé	45°	En stock
060314	150	Galvanisé	45°	En stock
060315	180	Galvanisé	45°	En stock
060316	200	Galvanisé	45°	En stock
060317	250	Galvanisé	45°	En stock
060318	300	Galvanisé	45°	En stock
060319	130	Galvanisé	90°	En stock
060320	150	Galvanisé	90°	En stock
060321	180	Galvanisé	90°	En stock
060322	200	Galvanisé	90°	En stock
060323	250	Galvanisé	90°	Sur demande uniquement
060324	300	Galvanisé	90°	Sur demande uniquement