

ONCOUX Fiche produit SOLIN PLOMB DP ORION









Solin plomb DP Orion

0071-CPR-0004

Elément d'étanchéité DP Orion

Permet de réaliser l'étanchéité entre le conduit double paroi et le toit

Base en plomb

Cône en inox 316

Existe en pentes 0/15° 10/30° et 25/45°


Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Avec/sans joints conduit fumée	non
Compatibilité appareil selon le combustible	Appareils gaz à condensation Appareils bois bûches Appareils granulés de bois Appareils gaz standard Appareils gaz basse température Appareils fioul standard Appareils fioul basse température Appareils fioul basse température Appareils fioul basse température Appareils fioul à condensation
Matière hors conduit de fumée	INOX316

Applications

- Evacuations de fumées de chaudières Gaz Fioul standard, basse température et à condensation, bois buches et granulés de bois
- Toiture ardoise





Joncoux Fiche produit SOLIN PLOMB DP ORION







Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Finition	Angle pente solin	Disponibilité
060856	130	Inox	0 à 15°	En stock
060857	150	Inox	0 à 15°	En stock
060858	180	Inox	0 à 15°	En stock
060859	200	Inox	0 à 15°	En stock
060860	250	Inox	0 à 15°	En stock
060861	300	Inox	0 à 15°	Sur demande uniquement
060862	130	Inox	10 à 30°	En stock
060863	150	Inox	10 à 30°	En stock
060864	180	Inox	10 à 30°	En stock
060865	200	Inox	10 à 30°	En stock
060866	250	Inox	10 à 30°	En stock
060867	300	Inox	10 à 30°	En stock
061200	130	Inox	25 à 45°	En stock
061201	150	Inox	25 à 45°	En stock
061202	180	Inox	25 à 45°	En stock
061203	200	Inox	25 à 45°	En stock
061204	250	Inox	25 à 45°	En stock
061077	130	Noir mat	0 à 15°	Sur demande uniquement
061078	150	Noir	0 à 15°	Sur demande uniquement
061079	180	Noir mat	0 à 15°	Sur demande uniquement
061080	200	Noir	0 à 15°	Sur demande uniquement
061081	250	Noir mat	0 à 15°	Sur demande uniquement
061082	300	Noir mat	0 à 15°	Sur demande uniquement
061083	130	Noir	10 à 30°	Sur demande uniquement
061084	150	Noir	10 à 30°	En stock
061085	180	Noir	10 à 30°	Sur demande uniquement
061086	200	Noir	10 à 30°	Sur demande uniquement
061088	300	Noir mat	10 à 30°	Sur demande uniquement
061087	250	Noir	10 à 30°	En stock
061089	130	Noir	25 à 45°	Sur demande uniquement
061090	150	Noir	25 à 45°	En stock
061091	180	Noir	25 à 45°	Sur demande uniquement
061206	200	Noir	25 à 45°	Sur demande uniquement
061207	250	Noir	25 à 45°	En stock
061208	300	Noir mat	25 à 45°	Sur demande uniquement
061205	300	Inox	25 à 45°	En stock