

NOUVEAU



Coudes DP Orion Bois Énergie

Coudes 15°, 30°, 45° et 90° pour conduit de fumée double paroi isolé Orion Bois Énergie

Livré avec bride de sécurité

Isolant laine minérale épaisseur 30 mm

Paroi extérieure inox, galva ou peint en noir

Les + produits :

- Existe en 15°, 30°, 45° et 90°

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Type isolant pour conduit isolé	Laine minérale
Épaisseur isolant conduit fumée isolé	30
Avec/sans joints conduit fumée	non
Matière conduit intérieur	INOX444
Matière conduit extérieur	INOX441
Compatibilité appareil selon le combustible	Appareils bois bûches Appareils granulés de bois

Applications

- Appareils à combustible bois et granulés de bois



Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Finition	Angle du changement de direction
060069	130	Inox	15°
060070	150	Inox	15°
060071	180	Inox	15°
060072	200	Inox	15°
060073	250	Inox	15°
060074	300	Inox	15°
060075	130	Inox	30°
060076	150	Inox	30°
060077	180	Inox	30°
060078	200	Inox	30°
060079	250	Inox	30°
060080	300	Inox	30°
060081	130	Inox	45°
060082	150	Inox	45°
060083	180	Inox	45°
060084	200	Inox	45°
060085	250	Inox	45°
060086	300	Inox	45°
060087	130	Inox	90°
060088	150	Inox	90°
060089	180	Inox	90°
060090	200	Inox	90°
060091	250	Inox	90°
060092	300	Inox	90°
060952	130	Noir mat	15°
060953	150	Noir mat	15°
060954	180	Noir mat	15°
060955	200	Noir mat	15°
060956	250	Noir mat	15°
060957	300	Noir mat	15°
060958	130	Noir mat	30°
060959	150	Noir mat	30°
060960	180	Noir mat	30°
060961	200	Noir mat	30°
060962	250	Noir mat	30°
060963	300	Noir mat	30°
060964	130	Noir mat	45°
060965	150	Noir mat	45°
060966	180	Noir mat	45°
060967	200	Noir mat	45°
060968	250	Noir mat	45°
060969	300	Noir mat	45°
060970	130	Noir mat	90°



Référence	Diamètre intérieur	Finition	Angle du changement de direction
060971	150	Noir mat	90°
060972	180	Noir mat	90°
060973	200	Noir mat	90°
060974	250	Noir mat	90°
060975	300	Noir mat	90°
060301	130	Galvanisé	15°
060302	150	Galvanisé	15°
060303	180	Galvanisé	15°
060304	200	Galvanisé	15°
060305	250	Galvanisé	15°
060306	300	Galvanisé	15°
060307	130	Galvanisé	30°
060308	150	Galvanisé	30°
060309	180	Galvanisé	30°
060310	200	Galvanisé	30°
060311	250	Galvanisé	30°
060312	300	Galvanisé	30°
060313	130	Galvanisé	45°
060314	150	Galvanisé	45°
060315	180	Galvanisé	45°
060316	200	Galvanisé	45°
060317	250	Galvanisé	45°
060318	300	Galvanisé	45°
060319	130	Galvanisé	90°
060320	150	Galvanisé	90°
060321	180	Galvanisé	90°
060322	200	Galvanisé	90°
060323	250	Galvanisé	90°
060324	300	Galvanisé	90°