

Fiche produit CONDUIT FLEXIBLE ISOLÉ VELA - PELLETS







Conduit flexible isolé VELA - Pellets

VELA est un conduit flexible isolé pouvant être posé en création de conduit de fumée ou en rénovation de boisseau.

Il permet de rendre conforme un conduit existant dont l'écart aux matériaux combustibles ne respecterait pas les normes en vigueur.

Poser un conduit VELA est gage de sécurité et de performance.

Les + produits :

- Les embouts haut et bas sont dévissables pour faciliter la découpe du flexible.
- Pas d'outil nécessaire pour les retirer et les remettre.
- Livré à la longueur souhaitée.

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

Matière tubage	Inox 316
Compatibilité appareil selon le combustible	Appareils granulés de bois

Applications

- Création de conduit
- Rénovation de boisseau
- Poêle à granulés de bois

Références produit

Référence	Diamètre intérieur	Longueur flexible en M
270001	80	3.00
270002	80	4.00
270003	80	5.00
270004	80	6.00
270005	80	7.00
270006	80	8.00
270007	80	9.00
270008	80	10.00
270009	100	3.00
270010	100	4.00
270011	100	5.00
270012	100	6.00
270013	100	7.00
270014	100	8.00
270015	100	9.00
270016	100	10.00